

VYS/VYM/VYL SERIES ダテックコンパクト

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- 小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。
- 人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指に引っかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握りやすい形状に設計されています。
- 高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。
- UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
- 勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。
- 電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。
- コンタクトピン付の機種は、機器保管時の充電等を可能にします。
- 防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。
- 使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。

注意

- 組立には、トルクスドライバー (T10) が必要です。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上カバー	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	● 型番末尾 DM 「ダークグレイ」 ● 型番末尾 WM 「オフホワイト」
2	下カバー	1		
3	電池ボックス蓋	1 / 0 ※ 1		

付属品 上下カバー固定用ねじ (ステンレス製トルクスねじ T10)
※ 1 VY □ - B0C □ - □ M 0 個 VYS-B4C □ - □ M 1 個 VYM/L-B3C □ - □ M 1 個

最大サイズ


型番	サイズ	電池ボックス	PCB (mm)		メンブレンスイッチ W × D (mm)
			上カバー	下カバー	
VYS-B0C □ - □ M	S	なし	65 × 99	65 × 97	55.5 × 102.6
VYS-B4C □ - □ M		有	65 × 64	65 × 50	
VYM-B0C □ - □ M	M	なし	80 × 134	77 × 133	69.3 × 131.5
VYM-B3C □ - □ M		有		77 × 76	
VYL-B0C □ - □ M	L	なし	100 × 165	98 × 163	83.3 × 157.3
VYL-B3C □ - □ M		有		98 × 100	




機種内容

在庫区分	型番	サイズ	外形寸法 (mm)			外装色	適合電池 個数	コンタクト ピン	質量 (g)
			Wo	Ho	Do				
取寄品	VYS-B0C0-DM	S	74.2	32	136.2	「ダークグレイ」	-	-	75
	VYS-B0C0-WM					「オフホワイト」			
	VYS-B0C2-DM					「ダークグレイ」			
在庫品	VYS-B4C0-DM	S	74.2	32	136.2	「ダークグレイ」	単 4 形 3 個	-	98
	VYS-B4C0-WM					「オフホワイト」			
	VYS-B4C2-DM					「ダークグレイ」			
取寄品	VYS-B4C2-WM	S	74.2	32	136.2	「オフホワイト」	単 4 形 3 個	2 個 容量 15A まで	100
	VYM-B0C0-DM					「ダークグレイ」			
	VYM-B0C0-WM					「オフホワイト」			
取寄品	VYM-B0C2-DM	M	92.2	39	172.2	「ダークグレイ」	-	-	158
	VYM-B0C2-WM					「オフホワイト」			
	VYM-B3C0-DM					「ダークグレイ」			
在庫品	VYM-B3C0-WM	M	92.2	39	172.2	「オフホワイト」	単 3 形 3 個	-	170
	VYM-B3C2-DM					「ダークグレイ」			
	VYM-B3C2-WM					「オフホワイト」			
取寄品	VYL-B0C0-DM	L	110.2	47	206.2	「ダークグレイ」	-	-	235
	VYL-B0C0-WM					「オフホワイト」			
	VYL-B0C2-DM					「ダークグレイ」			
在庫品	VYL-B0C2-WM	L	110.2	47	206.2	「オフホワイト」	単 3 形 3 個	2 個 容量 15A まで	235
	VYL-B3C0-DM					「ダークグレイ」			
	VYL-B3C0-WM					「オフホワイト」			
取寄品	VYL-B3C2-DM	L	110.2	47	206.2	「ダークグレイ」	単 3 形 3 個	2 個 容量 15A まで	170
	VYL-B3C2-WM					「オフホワイト」			
	VYL-B3C2-DM					「ダークグレイ」			
取寄品	VYL-B3C2-WM	L	110.2	47	206.2	「オフホワイト」	単 3 形 3 個	2 個 容量 15A まで	255
	VYL-B3C2-DM					「ダークグレイ」			
	VYL-B3C2-WM					「オフホワイト」			





VYS-B□C□-□M




VYS-B0C□-□M
(電池ボックスなしの機種)




VYS-B4C□-□M
(電池ボックス有の機種)







VYM-B□C□-□M



VYM-B0C□-□M
(電池ボックスなしの機種)




VYM-B3C□-□M
(電池ボックス有の機種)



外観寸法図


単位 mm

VYL-B□C□-□M







コンタクトピン有の機種
(VY□-B□C□2-□M)

VYL-B0C□-□M
(電池ボックスなしの機種)



VYL-B3C□-□M
(電池ボックス有の機種)



VYO SERIES 電池金具



特徴

- ダテックコンパクト専用の電池金具です。
- マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。
- 電池金具は、はめ込み式のため容易に取り付けできます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ダブル金具	2	鉄	ニッケルめっき
シングル金具	1		
シングル金具 (ばね付)	1		

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	サイズ	適合ケース	適合電池個数
在庫品	VYO-UM3-3	M / L	VYM-B3C0-□M VYL-B3C0-□M	単3形×3本
	VYO-UM4-3	S	VYS-B4C0-□M	単4形×3本

VYO SERIES コンタクトピン／スプリングコンタクト

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- ダテックコンパクトのコンタクトピン有機種と、デスクステーションのスプリングコンタクト有機種のスペア部品です。
- 電流状態／接触が悪くなった場合等に、取替えが可能です。

機種内容

在庫区分	型番	品名	個数	色・外装処理	仕様	適合ケース / オプション	質量 (g)
取寄品	VYO-CP	コンタクトピン	1		容量 15A まで	VY□-B□ C2-□ M	1
	VYO-SC	スプリングコンタクト	1	金めっき	容量 15A まで、動作力 1.7N ハフトラベル (ストローク) 1.5mm	VYO-D□ S2-□ M	1

VYO SERIES デスクステーション

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- 卓上保管用の台です
- 卓上に置いた状態で通電が可能なスプリングコンタクト付の機種と、なしの機種があります。
- スプリングコンタクト付の機種は、充電及びデータ送信に最適です。

構成内容

名称	個数	材質 / 仕様	色・外装処理
デスクステーション	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	● 型番末尾 DM 「ダークグレイ」 ● 型番末尾 WM 「オフホワイト」
下カバー	1		
スプリングコンタクト	0/2 ※	容量 15A まで、動作力 1.7N ハフトラベル (ストローク) 1.5mm	金めっき
フィート	4	ゴム	「透明」



付属品 下カバー固定用ねじ (ステンレス製トルクスねじ T10)
※ VYO-D□ S0-□ M 0個 VYO-D□ S2-□ M 2個

機種内容

在庫区分	型番	サイズ	外装色	スプリング コンタクト	適合ケース	質量 (g)
取寄品	VYO-DSS0-DM	S	「ダークグレイ」	-	VYS-B□ C0-□ M	90
	VYO-DSS0-WM		「オフホワイト」			
	VYO-DSS2-DM		「ダークグレイ」	2個		
	VYO-DSS2-WM		「オフホワイト」			
	VYO-DMS0-DM	M	「ダークグレイ」	-	VYM-B□ C0-□ M	158
	VYO-DMS0-WM		「オフホワイト」			
	VYO-DMS2-DM		「ダークグレイ」	2個		
	VYO-DMS2-WM		「オフホワイト」			
	VYO-DLS0-DM	L	「ダークグレイ」	-	VYL-B□ C0-□ M	264
	VYO-DLS0-WM		「オフホワイト」			
	VYO-DLS2-DM		「ダークグレイ」	2個		
	VYO-DLS2-WM		「オフホワイト」			

取付寸法図

単位 mm



VYO SERIES ウォールホルダー

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- 壁掛保管用のホルダーです。
- 下部に開口部が設けられているので、ケース収納時に下方からケーブルの入線が可能な構造になっています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ウォールホルダー	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	● 型番末尾 DM 「ダークグレイ」 ● 型番末尾 WM 「オフホワイト」

機種内容

在庫区分	型番	サイズ	外装色	適合ケース	質量 (g)				
取寄品	VYO-WSS0-DM	S	「ダークグレイ」	VYS シリーズ全機種	42				
	VYO-WSS0-WM		「オフホワイト」						
	VYO-WMS0-DM	M	「ダークグレイ」			VYM シリーズ全機種	75		
	VYO-WMS0-WM		「オフホワイト」						
	VYO-WLS0-DM	L	「ダークグレイ」					VYL シリーズ全機種	110
	VYO-WLS0-WM		「オフホワイト」						

VYO SERIES フィート

RoHS
対応品

販売単位
2個



特徴

- 卓上型として使用する場合に取付け、ゴム製の足です。
- 滑り止めに役立ちます。
- 接着剥付きで、所定の位置に固定します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フィート	2	ゴム	「透明」

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース	質量 (g)
取寄品	VYO-RF	VYS VYM VYL	1