



Ideal for installation in room corners

OES/M-□□□A-WM(上カバー凹部なし)
OES/M-□□□B-WM(上カバー凹部有)



特徴

- コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。
- 壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。
- 湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。
- 付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。
- 上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。
- 別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。
- 防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上カバー	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	「オフホワイト」
2	下カバー	1		
3	アダプター	1		

付属品 上下カバー固定用ねじ(ステンレス製トルクスねじT10 4本)、アダプター取付用ねじ(ステンレス製トルクスねじT10 1本)

注意

- 組立には、トルクスドライバー(T10)が必要です。



機種内容

在庫区分	型番	サイズ	上カバー凹部	外形寸法(mm)			質量(g)
				Wo	Ho	Do	
在庫品	OES-140A-WM	S	なし	80	46	142	107
	OES-140B-WM		有				
	OEM-170A-WM	M	なし	100	59	172	162
	OEM-170B-WM		有				


最大サイズ

型番	サイズ	上カバー凹部	PCB(mm)		メンブレンスイッチ W × D (mm)
			上カバー	下カバー	
OES-140A-WM	S	なし	68 × 128	58 × 120	—
OES-140B-WM		有			63 × 103(ご参考)
OEM-170A-WM	M	なし	88 × 158	70 × 152	—
OEM-170B-WM		有			79 × 131(ご参考)


外観寸法図

単位 mm


OES-140A-WM
(上カバー凹部なし)




OES-140B-WM
(上カバー凹部有)



上カバー内面




下カバー内面




B-B


OEM-170A-WM
(上カバー凹部なし)




OEM-170B-WM
(上カバー凹部有)



上カバー内面




下カバー内面




B-B


上カバー内面



OES-140A/B-WM




OEM-170A/B-WM



OEO SERIES 壁掛キット

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- プラスチックケース OES/OEM シリーズ専用の壁掛用キットです。
- 壁面角の 90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。
- 壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
壁掛けキット	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	「オフホワイト」
付属品	無		

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース	質量 (g)
在庫品	OEO-WSE	OES OEM	15

OEO SERIES デスクスタンド

RoHS
対応品

販売単位
1式



特徴

- プラスチックケース OES/OEM シリーズ専用の卓上用スタンドです。
- 操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度 45°で提示します。
- ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。
- 滑り止めのゴム足が付属しています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
デスクスタンド	1	UL94V-0 適合 ASA+PC-FR	「オフホワイト」
付属品	ゴム足 (2個)		


機種内容

在庫区分	型番	適合ケース	質量 (g)
在庫品	OEO-DSS	OES OEM	10

OEO SERIES シーリング

RoHS
対応品

販売単位
1個



特徴

- プラスチックケース OES/OEM シリーズ専用シーリングです。
- 上下カバーのかん合部に取り付けられるゴムです。
- 使用することにより、保護等級 IP55 に適合します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
シーリング	1	ゴム	「グレイ」
付属品	なし		

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース	質量 (g)
在庫品	OEO-140SK	OES	1
	OEO-170SK	OEM	1